



La SureColor SC-T5400M est une imprimante technique grand format (36 pouces) intégrant un scanner et proposée à un prix compétitif.

L'imprimante SureColor SC-T5400M a été conçue pour les professionnels de la construction et de la reprographie qui attachent de l'importance aux détails et à la précision, et souhaitent disposer d'une solution flexible. Grâce à son scanner intégré, il est possible de numériser, d'enregistrer et de réimprimer d'anciens plans et d'anciennes ébauches généralement stockés sous forme de tirage papier.

Simplicité d'utilisation

Divers outils et des fonctionnalités intuitives facilitent l'emploi de ce produit. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 4,3 pouces, d'une connexion Wi-Fi direct, de l'impression directe en USB et permet l'impression sans marge. Elle offre aussi la numérisation directe sur email ou sur dossiers partagés et sur clé USB.

Fiabilité

La technologie unique de vérification des buses (ou « NVT ») permet d'éviter les défauts d'impression. Lors de la numérisation, les anomalies, les plis et les ombres sont corrigés, et les couleurs préservées.

Prix abordable

Le coût total de possession est faible (TCO), et l'imprimante s'accompagne d'une garantie standard de deux ans. Les cartouches de 110/350 ml permettent d'augmenter sa productivité et d'être plus efficace.

Intégration dans les flux de travail

L'imprimante peut être aisément intégrée à votre infrastructure existante. L'application d'impression automatique d'Epson prend en charge les formats PDF, JPEG et TIFF. Les impressions et les copies peuvent être effectuées sans ordinateur.

Scanner intégré

Le scanner/copieur intégré est rapide, performant, en mesure de numériser des données jusqu'à 30,5 m en longueur, et préserve les effets de surbrillance.

Qualité

Que vous imprimiez des travaux de CAO/DAO, architecturaux ou des cartes, l'imprimante SC-T5400M garantit des résultats d'exception. De plus elle permet des impressions sans marge, aussi bien sur des supports mats que brillants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Scanner intégré**
Chargement simple par le haut
- **Simplicité d'utilisation**
Fonctionnalités intuitives
- **Bon rapport qualité/prix**
Faible coût d'usage, garantie standard de deux ans et cartouches d'encre haute capacité
- **Fiabilité**
Technologie de vérification des buses permettant d'éviter les défauts d'impression
- **Intégration aisée à l'infrastructure existante**
Association sans difficulté de l'imprimante aux dispositifs déjà présents

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Mode d'impression | Tête d'impression PrecisionCore™ |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |
| Technologie de l'encre | Ultrachrome® XD2 |

IMPRESSION

| | |
|----------------------------------|--|
| Temps de sortie de première page | Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes |
| Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Capacité du réservoir d'encre | 350 ml |
| Taille de goutte minimale | 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Configuration des buses | 800 buses noir, 800 Buses par couleur |
| Résolution de l'impression | 2.400 x 1.200 DPI (ppp) |

GESTION DU PAPIER

| | |
|--------------------------------------|--|
| Formats de papier | A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm) |
| Marges d'impression (feuille) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche) |
| Marges d'impression (papier rouleau) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas) |
| Épaisseur de papier adéquate | 0,05 mm - 0,3 mm |
| Impression sans marge sur | 254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|---|
| Consommation d'énergie | 38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre) |
| Gamme de tension/ | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence nominale | |
| Dimensions du produit | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 88 kg |
| Puissance acoustique | Fonctionnement : 7,5 B (A) |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint |
| Puissance sonore | Fonctionnement : 50 dB(A) - en veille: 32 dB(A) |

AUTRES PARAMÈTRES :

| | |
|------------------|--|
| Mémoire | Imprimante : 1024 Mo |
| Emulations | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Caractéristiques | Écran tactile, Impression directe en USB |

AUTRE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Connexions | USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Gestion des médias | Massicot automatique, Papier en rouleaux |

LCD ET CARTES MÉMOIRE

| | |
|-----------|--|
| Écran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
|-----------|--|

NUMÉRISATION

| | |
|----------------------------------|--|
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Périphérique USB |
| Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF |
| Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
| Source de lumière | Double LED (RVB) |
| Optical Resolution | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Vitesse de numérisation | 4,5 pouces/s (Couleur, Impression recto, 200 dpi; 7,5 pouces/s (Monochrome, Impression recto, 200 dpi; |
| Maximum Scan Length | 30,5 a |

SureColor SC-T5400M

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

COPIE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % |
| Nombre de copies maximum | 99 |
| Thickness | 8 mm |

AUTRE

| | |
|----------|---|
| Garantie | 24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---|

SureColor SC-T5400M

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

CONSOMMABLES

| | |
|--|------------|
| ● Production PP Film Matte | C13S045522 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m | C13S045525 |
| ● Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m) | C13S045291 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m | C13S045524 |
| ● Presentation Paper HiRes 180g 36" (0,914x30m) | C13S045292 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m) | C13S045288 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml | C13T41R540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml | C13T41R440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m | C13S045280 |
| ● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m) | C13S045285 |
| ● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) | C13S045284 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m | C13S045275 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m | C13S045274 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml | C13T41F540 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) | C13S041617 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) | C13S041385 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml | C13T41R240 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041393 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042075 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m) | C13S041853 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m) | C13S041746 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m) | C13S045287 |
| ● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) | C13S041614 |
| ● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m | C13S045083 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041390 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042076 |
| ● Lame cutter de rechange | C13S902007 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml | C13T41F240 |
| ● Collecteur encre usagée | C13T699700 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400 | C13S400064 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042091 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) | C13S041069 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g) | C13S041344 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041342 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042095 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4 | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g) | C13S041334 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g) | C13S041328 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 | C13S041718 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g) | C13S041079 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 235g 25f. A2 (0,420x594mm) | C13S042123 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles | C13S041061 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g) | C13S041315 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) | C13S041068 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g) | C13S041316 |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|--|---|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CH65301A0 |
| Code EAN | 8715946676180 |
| Epson France S.A.S. | Support technique |
| Siège social Agence Paris et consommables CS900085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX | Indonésie |
| Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information : 09 74 75 04 04 | Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection) - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) - Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) |
| (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr | Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs) - Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min) |

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-09-24

SureColor SC-T5400M



www.diatrace.com

Carré Haussmann
52, Boulevard de l'Yerres
91000 Evry

01.60.79.10.10

EPSON®